

# Framery O



Framery O ist der ideale Ort, um Ad-hoc-Telefonate zu führen und an Videokonferenzen teilzunehmen, ohne das Büro zu stören. Dank der erstklassigen Schallisolierung und der echofreien Akustik können Sie bequem private Gespräche führen, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen. Und die automatische Belüftung macht Framery O zu einer angenehmen Arbeitsumgebung für eine Person.

## Framery O – Telefonkabine



### Framery O Quick Call

Das Quick Call-Paket enthält die grundlegenden Funktionen einer Ein-Personen-Kabine, die Sie benötigen, um ein privates Telefongespräch zu führen, ohne Ihre Kollegen zu stören. Zusätzlich zur hervorragenden Schalldämmung verfügt die Kabine über einen weißen, hochdruck laminierten Tisch, einen akustischen Filz im Inneren, einen antistatischen Teppich, einen Anwesenheitssensor, LED-Beleuchtung und eine Steckdose. Hocker nicht enthalten.



### Framery O Standard

Das Standard-Paket erweitert die Verwendung einer Ein-Personen-Kabine und bietet hervorragende Bedingungen für konzentriertes Arbeiten. Zusätzlich zu den Kernfunktionen von Framery O enthält es einen festen, höhenverstellbaren Tovi-Hocker und eine Stromquelle mit USB-C+A-Anschlüssen.



### Framery O Color

Mit dem Color Package können Sie aus allen für Framery O verfügbaren Farboptionen wählen - eine preiswerte Möglichkeit, die Kabine individuell zu gestalten. Wählen Sie die Farbe des Tisches, des Sitzstoffs, der Außenbezüge, der Tür und des Türrahmens.

## Framery O / Möbel



**AUSGEZEICHNETE ERGONOMIE**  
Legen Sie Ihren Laptop auf den Tisch, machen Sie es sich auf dem Tovi-Hocker bequem und erledigen Sie Ihre Aufgaben. Die Höhenverstellbarkeit sorgt dafür, dass der Hocker für alle Benutzer geeignet ist. Der Hocker ist mit einer robusten Befestigungsplatte an der Kabine befestigt, was ihn stabil und widerstandsfähig macht. Die Farbe des Sitzes kann kundenspezifisch angepasst werden. Die Höhe kann vertikal zwischen 68,5 cm und 81,5 cm eingestellt werden.



**NORMALER ODER BREITER TISCH** Die Tische sind so konzipiert, dass sie Platz für einen Laptop, ein Notebook und ein Mobiltelefon bieten, mit dem Sie Ihre Geräte aufladen können, während Sie arbeiten oder an einem Gespräch teilnehmen. Es gibt zwei Tisch Optionen: normal und breit.  
**NORMALER TISCH** 13 cm x 70 cm x 28,5 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 5.1 Zoll x 27.5 Zoll x 11.2 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe). Tischhöhe vom Boden: 102.5 cm / 39.6 Zoll.



**BREITER TISCH** 12 cm x 75 cm x 30 cm (Höhe, Breite, Tiefe) 4,7 Zoll x 29,5 Zoll x 11,8 Zoll (Höhe, Breite, Tiefe) Tischhöhe vom Boden: 102.5 cm / 39.6 Zoll.

## Framery O / Farben

### AUßEN



White (Standard)  
RAL 9016 Glossy



White  
RAL 9016 Ultramatt



Black  
RAL 9005 Ultramatt



Gray  
S 7500-N Ultramatt



Navy  
S 7020 - R90B Ultramatt



Sand  
S 2010 - Y20R Ultramatt



Powder Blue  
3421-R86B Ultramatt



Winter Moss  
S 7010-G10Y Ultramatt



Blush  
2728-R01B Ultramatt

### INNENVERKLEIDUNGEN



Light Gray Felt (Standard)

### TEPPICH



Light Gray (Standard)  
Ex-dono Quartet #393330  
Fletco Carpets

### RAHMEN



White (Standard)  
F6463 Formica



Black  
F2253 Formica

### TISCH




White (Standard)  
White laminate



Black  
Black Laminate with  
anti-fingerprint surface

### SITZSTOFFE



Light Gray (Standard)  
Remix 3 #123 Kvadrat



Grape  
Select #61190 Gabriel



Rose  
Select #65117 Gabriel



Green  
Selected #68209 Gabriel



Antimicrobial Highland  
Graphite 954 Panaz



Graphite  
Select #60051 Gabriel



Dark Blue  
Select #66144 Gabriel



Powder Blue  
Select #67098 Gabriel



Beige  
Select #61184 Gabriel



Mustard  
Select #62098 Gabriel

## Framery O / Optionale Funktionen



**KUPFERBESCHICHTETE TÜRKLINKE**  
Kupfer wird seit Jahrhunderten für gesundheitliche Zwecke verwendet. Laut einer Studie des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sterben Viren schneller ab, wenn sie auf Kupferoberflächen landen, als auf Kunststoff- oder Edelstahloberflächen.



**DIE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN**  
umfassen Steckdosen mit oder ohne zwei USB-C+ALadebuchsen und eine LANKabeldurchführung. Drahtloses Aufladen ist ebenfalls möglich.



**KIT ZUR STANDORTÄNDERUNG** Noch nie war es so einfach, Ihre Framery-Kabine zu transportieren! Das Kit zur Standortänderung für Framery O enthält sechs Rollen, die das Bewegen der Kabine erleichtern.



**SELBSTSCHLIEßENDE SCHARNIERE** (weiß oder schwarz) können verwendet werden, um das Öffnen von Türen zu begrenzen und um sicherzustellen, dass sie keine Durchgänge blockieren.



**SMART LOCK COMPATIBLE** ist ein Kit aus Teilen, mit denen sich ausgewählte intelligente Schlösser und Schlüsselschlösser in Framery O, Q und 2Q installieren lassen.



**MIT DEM ELEKTROMECHANISCHEN CODESCHLOSS GRIF** können Sie den Zugang zu einer Kabine nur für Benutzer mit einem Nummerncode beschränken.



**LAN-KABEL 7 M.**

# Framery O

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	221 cm x 100 cm x 100 cm (H, B, T). 87 Zoll x 39.4 Zoll x 39.4 Zoll (H, B, T). Mit Rollen (im Lieferumfang des Kits zur Standortänderung enthalten) 2 cm / 0.8 Zoll höher.
Gewicht	320 kg / 705 lb.
Bereich für Belüftung	Mindestabstand für die Luftzirkulation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu den Seiten: 5 cm / 1.9 Zoll</li> <li>• Über der Kabine: 15 cm / 5.9 Zoll</li> </ul>
Akustik	30 dB (Reduzierung des Sprachpegels gemäß ISO-23351-1 Testmethode).
Luftstrom	Der Gesamte Luftstrom beträgt 21,5 l/s, 45 CFM (77,4 m³/h). Im Standby-Modus arbeiten die Lüfter mit 25 % der maximalen Leistung.
Beleuchtung	LED-Leuchte: 4000 K und 300 Lux.
Materialien für die Außenausstattung	Glas Schalldämmendes Verbundglas. Rahmen Formica-Laminat auf Birkenperrholz mit lackierter Zierleiste.
Materialien für die Innenausstattung	Massive Wände und Dach: Ein Sandwich-Element aus Blech, Birkenperrholz, recyceltem Akustikschaum und Akustikfilz. Ein antistatischer und schmutzabweisender Teppich mit flachem Schlingenteppich für Innenböden. Tisch Formica-Laminat auf Birkenperrholz mit lackierter Zierleiste.



## STROM

Stromverbrauch	13 W während der Nutzung (Standardkonfiguration) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Led-Leuchte: 10 W</li> <li>• Lüfter insgesamt: 3,1 W</li> </ul> 0,8 W im Standby-Modus Eingang: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz
Herkömmliche Tisch Ausgänge	Steckdose Optional: LAN
Ausgänge für breite Tische	Steckdose, USB-A+C Optional: LAN
Ausgangswerte	Ausgang VAC (Steckdose): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz Ausgang USB (TUF) Laden: Maximale kombinierte Leistung von 5 A bei 5 VDC (25 W).

Alle elektrischen Komponenten können im Falle einer Fehlfunktion ausgetauscht werden. Der Stromverbrauch ist ein konstanter Wert, der durch den Energieverbrauch der internen Komponenten der Kabine bestimmt wird (elektrische Einheit, Bewegungsmelder, Licht und Lüfter). Die Produkte von Framery können an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Kabinen haben ihre eigenen Stromversorgungen, die 24 V Gleichstrom für die Beleuchtung und 12 V Gleichstrom für die Lüfter liefern. Die Beleuchtung und die Lüfter werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Im Inneren der Kabine befinden sich länderspezifische Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

Das Netzkabel kann aus der unteren Ecke der Kabine herausgeführt werden. Die Kabellänge außerhalb der Kabine beträgt 4,5 m / 176,4 Zoll.

## DIMENSIONEN



Framery O is  
UL GREENGUARD certified



Framery O shipped in North  
America is UL 962 listed